




Vectorial®

Quai bus modulaire pour améliorer l'accessibilité des arrêts de bus.



Surface antidérapante




Surface d'avertissement




Surface directionnelle

Pièce principale




l : 350 mm L : 350 mm

Pièce principale avec charnière




l : 350 mm L : 410 mm

Bordure frontale




l : 700 mm L : 139 mm

Bordures gauche et droite




l : 839 mm L : 139 mm

Grille d'accès



l : 700 mm L : 350 mm

Rampe à chaussée



l et L : variables

Vectorial® | Blend

Poids h_{140} : 9 kg
Poids h_{180} : 10,7 kg

Poids h_{140} : 9,4 kg
Poids h_{180} : 11,8 kg

Poids h_{140} : 7,5 kg
Poids h_{180} : 9,94 kg

Poids h_{140} : 8,3 kg
Poids h_{180} : 11,2 kg


Poids : 15 kg

Configurations **Vectorial®**.


PLATEFORME BUS EN PROLONGEMENT DU TROTTOIR.



PLATEFORME BUS AVEC PISTE CYCLABLE INTÉGRÉE.



PLATEFORME BUS AVEC CONFIGURATION EN ÎLOT.



PLATEFORME BUS AVEC PASSARELLE D'ACCÈS ET PISTE CYCLABLE INTÉGRÉE.



Fabrication.
UE
1^{ère} année de production.
2009

Prix.
2011 Conception
pour le recyclage


Certifications.
Design for all,
good practice


Écolabels.
Insigne de
garantie de qualité
environnementale


**Brevet et
conception brevetée.**
Office espagnol
Brevet et marque déposée
200930858
Ohim
001757261-0001/2
008171466-0001/2/3
United States copyright
Tx 8-692-362

Empreinte carbone.
Consulter