

CYPARK

Réinventons le stationnement vélo

NOVAL
STREET AUTOMATION



Réinventons le stationnement vélo

Sécurisation – Recharge – Stockage

CYPARK

Réinventons le stationnement vélo



CYPARK, c'est quoi ?

CYPARK, c'est un peu plus qu'un arceau à vélo...

- Un système innovant de maintien du vélo par cale-pédale qui n'abîme pas le cadre
- La sécurisation du vélo:

Version U-lock : par le cadenas utilisateur

Version E-Lock : par le cadenas intégré (version E-lock) ultra-robuste avec un verrouillage intelligent par serrure électronique.

- Une prise électrique pour recharger son vélo
- Un espace de stockage sécurisé pour son chargeur, son casque, ses éclairages ...



CYPARK U-Lock



CYPARK E-Lock



En un seul geste, l'utilisateur sécurise à la fois son vélo mais également l'espace de stockage/recharge.

CYPARK

Réinventons le stationnement vélo

NOVAL
STREET AUTOMATION

Anatomie de la borne



Sortie du câble chargeur vers vélo




Lecteur badge RFID (Version E-lock)



Sécurisation du vélo/casier
par cadenas utilisateur (Version U-Lock)

Grâce à la combinaison arceau fixe/mobile,
le cadenas utilisateur verrouille à la fois le vélo
et la trappe/casier de stockage



Casier de stockage / recharge




+



Trappe coulissante

Maintien du vélo par cale-pédale



Chaine ABUS 10KS + verrou électronique intégré à la borne



CYPARK

Réinventons le stationnement vélo



Construisez votre parking vélo

- ✓ **Installation simple** par modules de 3 ou 4 bornes fixées sur une plateforme
- ✓ **Plusieurs modules peuvent être assemblés** afin de former une station contenant le nombre de borne souhaité
- ✓ Deux types de platines disponibles:
 - **A fixer au sol par goudjons d'ancrages** et scellement chimique. (Installation sur enrobé, dalle béton...)
 - **Autoportante** (Installation sur sols meubles ,installation temporaire...)
- ✓ Raccordement électrique sur alimentation 230V, coffret électrique avec disjoncteurs différentiel en option
- ✓ **Plusieurs configurations** de disposition des bornes sur plateforme possibles: orientées en épi, droite...



**Livraison en kit, temps d'installation par module: moins de 30 minutes
(2 personnes nécessaires)**