





En collaboration avec les villes et les associations d'utilisateurs, nous avons opéré une synthèse des cahiers des charges respectifs :

*installation du mobilier simplifiée, esthétique originale et homogène, facilité d'utilisation, sûreté...*



**Pour en savoir plus sur  
notre partenaire, c'est ici**



[velo-vallee.fr](http://velo-vallee.fr)

# On vous promet plus simple, Pour sécuriser votre vélo



**Gamme mobilier  
urbain vélo**

■ ■ Fabriqué en France



[mobilité.citynox.fr](http://mobilité.citynox.fr)



DES MOBILIERS URBAINS  
QUI **FACILITENT & RENDENT SÛR**  
LE STATIONNEMENT DES VÉLOS.

---

## SOMMAIRE

SOLUTION <b>VÉLOMAP</b>	P4
ABRI <b>MULTI.V</b>	P5 à P8
ABRI <b>MODULÉO</b>	P9 à P14
ABRI <b>PARKÉO &amp; MINI PARKÉO</b>	P15 à P16
ARCEAU ÉLECTRIQUE <b>NORÉA</b>	P17
ARCEAUX <b>NORÉA   ANDRIA   TOSCANE   MURANO</b>	P18
ARCEAU <b>CARGO</b>	P19
RACKS <b>TOTEM</b>	P20
STATION MURALE <b>RÉNOVÉLO</b>	P21
STATION <b>RÉNOVÉLO</b>	P22

## Gamme mobilier urbain vélo

# SOLUTION DE GESTION VELOMAP

by Citynox

La solution de gestion Velomap facilite le pilotage de vos stationnements vélos équipés de lecteur de carte bancaire.



**Consultez l'état  
de vos équipements  
en un coup d'œil**

- 1 Paramétrage** des ouvertures de box par Carte bancaire (*gratuit ou payant*)
- 2 Gestions** des temps de location (*heure - jour - semaine*)
- 3 Mise en place** de durée maximum de location
- 4 Alerte** de dépassement de durée maximum de location
- 5 Disposer des données** d'analyse du service par le biais de rapport et d'export (*format csv ou excel*)
- 6 Le suivi**  
Du nombre d'utilisateurs  
Des usages (*temps de location*)  
Des transactions bancaires (*si le mode payant est choisi*)

# ABRI MULTI.V

LA SÉCURITÉ ABSOLUE

L'ABRI VÉLOS MULTI.V OFFRE  
**6 PLACES SÉCURISÉES** AVEC  
UN FAIBLE ENCOMBREMENT.



CARACTÉRISTIQUES

## + LES PLUS

### Compact

6 places sécurisées dans un espace réduit

### Ergonomique

Portes coulissantes avec accès facile

### Sécurisé

Fermeture par carte ou badge RFID, serrure clé, serrure à codes

Rack intérieur spécifique avec fixation 3 points

### Écoresponsable

100 % recyclable  
Fabrication française

### Personnalisable

Thermolaquage aux choix découpe laser, stickers de communication (*en option*)

### Installation facile

Structure autoportante, fixation sur enrobé ou dalle béton

### Option


6 coffres de rangement individuel 6 prises VAE  
Habillage bois.



# ABRI MULTI.V

## FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS



### SP CIFICIT S

**6 places**

**Dimensions**

L.3020 mm x H.1600mm  
x P.2300 mm

**Structure autoportante**

en t le d'acier galvanis e pli e  
 paisseur 3 mm

**Parois lat rales**

en acier galvanis  thermolaqu e  
 paisseur 1,5 mm

**Portes coulissantes**

en acier galvanis  thermolaqu e  
 paisseur 1,5 mm

**Renforts lat raux**

en acier galvanis e  
 paisseur 4 mm

Syst me anti-d gondage  
des portes

Pieds r glables



S curisation fixation 3 points



Casier VAE ferm  avec cadenas,  
pour recharger batterie  
(libert  d'y laisser des affaires  
personnelles)



Anti-vandalisme



RAL au choix

# ABRI MULTI.V

FICHE TECHNIQUE



## Version bardage en bois


*Cette essence est issue de forêts gérées durablement*



# ABRI MULTI.V

FICHE TECHNIQUE

## 3 choix de découpes laser standards



## 3 espaces de communication

Personnalisez à votre convenance votre mobilier urbain avec les 3 espaces de communication disponibles.



# BOX **MODULÉO** | MODULAIRE ET SÛR

De par sa **modularité**, Moduléo s'adapte à toutes les contraintes.



## + LES PLUS

### **Modulable et adaptable**

3 types d'implantations possibles :  
Droit / quinconce / demi-lune  
Nombre de modules aux choix

### **Ergonomique**

Large porte battante et rail de guidage (*sol & parois*)

### **Sécurisé**

#### **3 façons de sécuriser vos box**

- Fermeture par cadenas & fixation 3 points par câble disponible à l'intérieur du box
- Fermeture par serrures motorisées (*compatible CB*) & fixation 3 points par câble disponible à l'intérieur du box. Mise à disposition d'un logiciel de gestion du parc d'abris
- Fermeture par lecteur de badge RFID

### **Personnalisable**

Thermolaquage et découpe laser aux choix

Stickers de communication (*en option*)

### **Installation facile**

Structure autoportante, fixation sur enrobé ou dalle béton

### **Écoresponsable**

100 % recyclable  
Fabrication française

### **Option**

Prise VAE  
Habillage bois



Anti-vandalisme




RAL au choix

# BOX MODULÉO

## FICHE TECHNIQUE

Le box individuel Moduléo est équipé d'une large porte pivotante facilitant l'accès du vélo de l'utilisateur, ses dimensions généreuses permettent de ranger les vélos les plus grands du marché (jusqu'à 29")

### DIMENSIONS



### Qualité et résistance du box Moduléo

Structure en tôle d'acier galvanisé  
épaisseur 1,5 mm

Plancher en plein  
épaisseur 1,5 mm

Toit en plein  
épaisseur 1,5 mm

Cadre de porte en tube d'inco  
épaisseur 2 mm

Porte avec renfort structurel central

Double parois métalliques de séparation  
épaisseur 1,5 mm + 1,5 mm

Poignée de porte usinée dans un bloc d'inco

Peinture par thermolaquage  
pour une résistance optimale

# BOX MODULÉO

FICHE TECHNIQUE

3 CHOIX DE CONFIGURATIONS  
pour une modularité totale !

## #1 DROIT



## #2 DEMI-LUNE



## #3 QUINCONCE



# BOX MODULÉO 3 CONTRÔLES D'ACCÈS POSSIBLES

## FICHE TECHNIQUE

### LA POIGNÉE "INTELLIGENTE"

**Poignée de porte avec fermeture assurée par l'utilisateur**



**La poignée intelligente** permet d'actionner un mécanisme de verrouillage en 3 points. (haut - centre - bas)

#### Exclusivité Citynox

Grâce à ses 3 perforations usinées dans un bloc d'inox notre poignée accepte 3 types d'antivols (cadenas classique - cadenas en U - chaîne).



### LECTEUR BADGE RFID



### LECTEUR CB **le 1er stationnement vélo à CB**



#### Un parcours client simple !

##### 1 Je badge ma CB

Le box Moduléo s'ouvre - je rentre mon vélo et je ferme la porte (mon vélo est sécurisé)

##### 2 Je rebadge ma CB

Le box Moduléo s'ouvre - je récupère mon vélo et libère la place pour l'utilisateur suivant

**C'est le gestionnaire qui choisit de faire payer ou non l'usage du box**

**0 contrainte** : pas besoin de récupérer un badge - pas besoin de télécharger une app - pas besoin de s'inscrire sur un site - pas besoin de cadenas.



#### Robuste

Résiste au vandalisme et aux intempéries



#### Accès universel

Gratuit ou payant



#### Compatibilité maximum

CB sans-contact - NFC - Mifare - Bluetooth - Carte privative - Smartphone - Calypso (sur devis) - Dispositif propriétaire (sur devis)



#### Système de gestion

Le logiciel **Vélomap (voir p.4)** vous assure une gestion parfaite de vos équipements.

# BOX MODULÉO

FICHE TECHNIQUE



## Pratique

Le box Moduléo permet de sécuriser les plus grands vélos du marché (29 pouces)

Le box Moduléo accepte les vélos avec sacoches

Le rail de guidage sol et mur facilite le rangement du vélo

Une double patère permet d'accrocher un casque et une veste de pluie

Le plancher protège de l'humidité les affaires personnelles de l'utilisateur (*exclusivité Citynox*)

Le plancher facilite l'entretien du box en évitant les amoncellements de feuilles et autres débris

# BOX MODUL O

FICHE TECHNIQUE

## 3 choix de d coupes laser standards



## Version bardage en bois




Cette essence est issue de for ts g r es durablement

## Espaces de communication   d finir

Couleurs et textes indicatifs   personnaliser selon vos souhaits.



# ABRI PARKÉO | L'ESPACE PRATIQUE & SÉCURISÉ



MINI PARKÉO



PARKÉO

CARACTÉRISTIQUES

## + LES PLUS

**MINI PARKÉO 4 PLACES**  
Abri 2360 X 2300 mm

**PARKÉO 10 PLACES**  
Abri 2360 X 4600 mm

### STRUCTURE

Tubulaire Ø 60 mm en acier galvanisé thermolaqué RAL 7016  
Toiture en panneau composite 4mm Dibond

### MATIÈRE

Panneaux ajourés acier galvanisé thermolaqué

### FIXATION

Au sol des poteaux sur platines inox réglables

### FINITION

RAL au choix





## CARACTÉRISTIQUES

### Dimensions

2 panneaux de  
2200x950 mm chacun

### Matière

2 panneaux ajourés  
acier galvanisé thermolaqué

# ARCEAU ÉLECTRIQUE NORÉA

L'ARCEAU ÉLECTRIQUE BRANCHÉ



## + LES PLUS

### FIXATIONS

À sceller | sur platine

### MATIÈRES

Inox 304L | 316L

### DIAMÈTRES

Anneau en tube : Ø 38 mm

Poteau : Ø 104 mm

### HAUTEURS

À sceller (hors tout) : 1200 mm

Sur platine (hors sol) : 1000 mm

### FINITION

Inox brossé

### OPTION

Plaque vélo  
(sticker ou découpe)



Sécurisation du  
chargeur et du vélo avec  
un cadenas unique

CARACTÉRISTIQUES

# ARCEAUX

## NORÉA | ANDRIA | TOSCANE | MURANO

### CARACTÉRISTIQUES

#### NORÉA LE DESIGN


**Fixations**  
À sceller ou sur platine

**Matières**  
Acier galvanisé,  
Inox 304L et 316L

**Diamètre**  
38 mm et 90 mm

**Hauteur**  
Sur platine (hors sol) :  
1000 mm  
À sceller (hors tout) :  
1200 mm

**Finition**  
Inox brossé  
Galva brut | thermolaqué  
 RAL au choix



### CARACTÉRISTIQUES

#### ANDRIA LE TRADITIONNEL

**Fixations**  
À sceller ou sur platine

**Matières**  
Acier galvanisé  
Inox 304 et 316 L

**Diamètre**  
48 mm

**Hauteur**  
Sur platine (hors sol) :  
850 mm  
À sceller (hors tout) :  
1050 mm

**Finition**  
Inox brossé  
Galva brut | thermolaqué  
 RAL au choix



### CARACTÉRISTIQUES

#### TOSCANE L'INTEMPOREL

**Fixations**  
À sceller ou sur platine

**Matières**  
Acier galvanisé,  
Inox 304 et 316 L

**Diamètre**  
48 mm

**Hauteur**  
Sur platine (hors sol) :  
850 mm  
À sceller (hors tout) :  
1050 mm

**Finition**  
Inox brossé  
Galva brut | thermolaqué  
 RAL au choix



### CARACTÉRISTIQUES

#### MURANO LE CONVIVAL

**Fixations**  
À sceller, sur platine

**Matière**  
Acier galvanisé,

**Diamètre**  
Ø 48 mm

**Largeur**  
600 mm

**Hauteur**  
Sur platine (hors sol) :  
850 mm  
À sceller (hors tout) :  
1050 mm

**Finition**  
Galva brut | thermolaqué  
 RAL au choix



# ARCEAU CARGO | LE FAMILIAL



CARACTÉRISTIQUES

## + LES PLUS

### Fixations

Sur platine | à sceller

### Matières

Inox 304L et 316L  
Acier galvanisé

### Diamètres

Inox : 48 mm  
Acier galva : 38 mm

### Dimensions

Hauteur : 300 mm  
Longueur : 2000 mm

### Finitions

Inox brossé  
Galva brut  
Galva thermolaqué  
RAL au choix



Anti-vandalisme



RAL au choix



# RACKS TOTEM | LE MODULAIRE

## + LES PLUS

### Compact

Sécurise 5 vélos dans un faible encombrement

### Pratique

Adapté à tout type de vélo

### Ajustable

2 configurations de rack adapté au besoin

Possibilité d'adapter l'espace entre chaque totem (100 mm chacun)

Les totems hauts sont constitués de totems bas réhaussés

### Sécurisé

Accroche 3 points  
(Arceau - roue avant - cadre)

### Finition


Galva thermolaqué

 RAL au choix




## CARACTÉRISTIQUES


### Configuration A



### Configuration B




## CARACTÉRISTIQUES



### FIXATION AU SOL

4 équerres par rack



# STATION MURALE **RÉNOVÉLO**

LA STATION D'ENTRETIEN ET GONFLAGE EN LIBRE SERVICE



## + LES PLUS

### ROBUSTE

Fabriqué en acier galvanisé thermolaqué  
Écrous antivol en acier inoxydable avec clé brevetée pour le montage de la base  
Câbles en acier inoxydable avec gaine en caoutchouc

### ÉQUIPEMENTS

- Tournevis Phillips PH2 + émerillon
- Tournevis plat 5,5 x 1,0 + émerillon
- Jeu de clés Allen dans la poignée 2|2.5|3|4|5|6|8| + émerillon
- Jeu de clés TORX dans la poignée |9|10|15|20|25|27|30|40| + émerillon
- Clé à molette 0-32 mm
- Clés à fourche 8x10 mm et 13x15 mm (acier inoxydable)
- 2 x démonte-pneus à noyau en acier inoxydable revêtement en nylon

### FINITION

18 RAL au choix

### OPTION

Plaque de protection murale en inox de 350 X 500 mm



RAL 9010	RAL 7035	RAL 7001	RAL 5017
RAL 9006	RAL 7016	RAL 9005	RAL 5012
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3020	RAL 5002
RAL 4010	RAL 4004	RAL 6018	RAL 5015
RAL 6005	<b>RALS AU CHOIX</b>		RAL 5003

CARACTÉRISTIQUES

# STATION **RÉNOVÉLO**

LA STATION D'ENTRETIEN ET GONFLAGE EN LIBRE SERVICE



## + LES PLUS

### La station 2 en 1

#### Pratique

Support permettant de maintenir le vélo en hauteur et manomètre de contrôle de pression des pneus.

#### Robuste

Fabriqué en acier galvanisé thermolaqué

#### Équipements

Outils fixé par câble en inox gainé  
Tournevis cruciforme

Tournevis plat

Clé à molette

Clé plate 8 X 10

Clé plate 13 X 15

Jeu de clés hexagonales  
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Jeux de clés Torx  
9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm

3 démontes pneu

Pompe à main avec adaptateur tous types de valves (*Presta, Schrader, Dunlop*) et manomètre de contrôle de pression des pneus

#### Personnalisation

18 RAL au choix



### RALS AU CHOIX

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7001
RAL 9006	RAL 7016	RAL 9005
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3020
RAL 4010	RAL 4004	RAL 6018
RAL 6005	RAL 5012	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5002	RAL 5003



**CityNox**  
mobilite-citynox.fr

**Citynox**  
1 chemin des deux Mas  
30100 - Alès